

Paracetamol Dr.Max 500 mg comprimate
paracetamol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Paracetamol Dr.Max 500 mg comprimate

paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conține paracetamol 500 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat

10 comprimate

20 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Dacă luați doze mai mari decât cele recomandate aceasta poate duce la un risc de afectare hepatică severă.

Acest medicament conține paracetamol. Nu îl luați împreună cu oricare alte medicamente care conțin paracetamol.

Nu luați acest medicament dacă suferiți de boli hepatice sau dacă aveți probleme cu consumul de alcool fără recomandarea medicului dumneavoastră.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Deținătorul autorizației de punere pe piață:

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praga 1

Republica Cehă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

APP nr.: 14766/2022/01 – blistere cu 10 comprimate

14766/2022/02 – blistere cu 20 comprimate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru ameliorarea durerilor ușoare până la moderate și a simptomelor de gripă și răceală și pentru reducerea febrei.

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 15 ani: 1 – 2 comprimate la 4 ore (2 comprimate pentru pacienții cu greutatea corporală mai mare de 60 kg), doza zilnică maximă este de 8 comprimate.

Adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 – 15 ani: 1 comprimat la 4 - 6 ore, doza zilnică maximă este de 6 comprimate.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 – 12 ani (cu greutatea corporală de 21 kg și peste): ½ - 1 comprimat la 4 - 6 ore (1 comprimat pentru copiii cu greutatea corporală de 33 kg sau peste), doza zilnică maximă este de 2 ½ comprimate pentru copiii cu greutatea corporală de 21-24 kg, 3 comprimate pentru copiii cu greutatea corporală de 25-32 kg și de 4 comprimate pentru copiii cu greutatea corporală de 33-40 kg.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

paracetamol dr.max

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Paracetamol Dr.Max 500 mg comprimate
paracetamol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Paracetamol Dr.Max 500 mg comprimate

paracetamol

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

logo Dr. Max Pharma s.r.o.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTE INFORMAȚII