

Ibuprom Sinus 200 mg/30 mg drajeuri
ibuprofen/clorhidrat de pseudoefedrină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE DE CARTON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ibuprom Sinus 200 mg/30 mg drajeuri
ibuprofen/clorhidrat de pseudoefedrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI (SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare drajeu conține ibuprofen 200 mg și clorhidrat de pseudoefedrină 30 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr, galben amurg FCF (E 110), roșu allura AC (E 129), benzoat de sodiu (E 211).
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Drajeu

6 drajeuri
10 drajeuri
12 drajeuri
20 drajeuri
24 drajeuri

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

US Pharmacia Sp. z o.o.
Str. Ziębicka 40
50-507 Wrocław
Polonia
{sigla USP}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

14774/2022/01 – blister cu 6 drajeuri
14774/2022/02 – blister cu 10 drajeuri
14774/2022/03 – blister cu 12 drajeuri
14774/2022/04 –2 blistere cu 10 drajeuri
14774/2022/05 –2 blistere cu 12 drajeuri

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICAREA GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Congestie nazală și sinuzală
Secreție nazală
Durere nazală și sinuzală
Cefalee
Febră
Durere în gât
Dureri musculare
Durere

Indicații:

Tratamentul simptomatic de scurtă durată al congestiei nazale și sinuzale asociate cu simptome de răceală și gripă, cum ar fi: durere de cap, rinosinuzită (cu blocaj nazal și sinuzal, dureri sinuzale, secreții nazale), febră, durere în gât, dureri musculare și alte dureri.

Tratamentul simptomatic de scurtă durată al durerii și afecțiunilor nazale sau sinuzale secundare rinitei alergice.

Doza recomandată:

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani: 1 sau 2 comprimate administrate oral la fiecare 4 ore.

Nu luați mai mult de 6 comprimate într-un interval de 24 de ore (doza zilnică maximă este de 1200 mg ibuprofen și 180 mg clorhidrat de pseudoefedrină în doze divizate).

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Ibuprom Sinus

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Ibuprom Sinus 200 mg/30 mg drajeuri
ibuprofen/clorhidrat de pseudoefedrină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ibuprom Sinus 200 mg/30 mg drajeuri
ibuprofen/clorhidrat de pseudoefedrină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

US Pharmacia Sp. z o.o.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE<, CODURILE DONAȚIEI ȘI MEDICAMENTULUI>

Lot

5. ALTE INFORMAȚII