

AMBROXOL AL 30 mg, comprimate
Clorhidrat de ambroxol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ambroxol AL 30 mg, comprimate
Clorhidrat de ambroxol

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un comprimat conține clorhidrat de ambroxol 30 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și lactoză monohidrat (vezi prospectul pentru informații suplimentare)

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat
20 comprimate
50 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

ALIUD PHARMA GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 19, 89150 Laichingen, Germania

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

1643/2009/01 – {pentru ambalajul cu 20 comprimate}
1643/2009/02 – {pentru ambalajul cu 50 comprimate}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Ambroxol AL comprimate este un medicament mucolitic care ușurează expectorația. Calmează tusea și facilitează respirația. Este indicat pentru tratamentul bolilor acute și cronice ale tractului respirator.

Ambroxol AL comprimate este destinat adulților, adolescenților și copiilor peste 6 ani.

Doza recomandată:

Pentru copii cu vârsta între 6 și 12 ani: ½ comprimat, de 2-3 ori pe zi, după masă.

Pentru adolescenți cu vârsta peste 12 ani și adulți: în primele 2-3 zile, un comprimat de 3 ori pe zi, după masă. În următoarele zile, un comprimat de 2 ori pe zi, după masă.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

{ Ambroxol AL 30 mg }

AMBROXOL AL 30 mg, comprimate
Clorhidrat de ambroxol

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER din PVC/Al

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ambroxol AL 30 mg, comprimate
Clorhidrat de ambroxol

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{Sigla Aliud Pharma GmbH & Co. KG}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII