

ParaSinus Penta 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/38 mg comprimate
paracetamol/ cafeină/ clorhidrat de fenilefrină/ terpinhidrat/ acid ascorbic

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ParaSinus Penta 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/38 mg comprimate

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat conține paracetamol 500 mg, cafeină 25 mg, clorhidrat de fenilefrină 5 mg, terpinhidrat 20 mg și acid ascorbic 38 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și Eurocol galben amurg (E 110) (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimate
12 comprimate
24 comprimate.
12 comprimate.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2), Etaj 6
Sectorul 5, București, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

1755/2009/01 – {pentru cutia din carton cu 1 blister din PVC/Al cu 12 comprimate}
1755/2009/02 – {pentru cutia din carton cu 2 blistere din PVC/Al a câte 12 comprimate}
1755/2009/03 – {pentru cutia din carton/PVC tip portofel cu 1 blister din PVC/Al cu 12 comprimate}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

5 substanțe active cu efect în răceală și gripă – {pentru cutia din carton cu 1 blister din PVC/Al cu 12 comprimate și cutia din carton cu 2 blistere din PVC/Al a câte 12 comprimate}

- febră
- dureri de cap
- dureri musculare
- dureri în gât
- inflamație sinusală

ParaSinus Penta este utilizat pentru ameliorarea simptomelor de răceală și gripă, incluzând febră, dureri de cap, dureri musculare, dureri în gât, precum și a simptomelor asociate inflamației sinusurilor (nas înfundat, durere sinusală).

Adulți, vârstnici, adolescenți (copii cu vârsta de 12 ani și peste)

Doza uzuală este de 1-2 comprimate administrate la fiecare 4-6 ore, fără a se depăși doza de 8 comprimate în 24 de ore. Nu administrați la un interval mai mic de 4 ore.

Nu depășiți doza recomandată.

Copii cu vârsta sub 12 ani

ParaSinus Penta nu se administrează copiilor cu vârsta sub 12 ani.

Acest medicament conține paracetamol. Nu se recomandă asocierea cu alte medicamente utilizate pentru gripă și răceală sau ca decongestive și cu alte medicamente care conțin paracetamol.

Dacă simptomele persistă mai mult de 3 zile, adresați-vă medicului.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

parasinus penta

1. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

2. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

ParaSinus Penta 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/38 mg comprimate
paracetamol/ cafeină/ clorhidrat de fenilefrină/ terpinhidrat/ acid ascorbic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ParaSinus Penta 500 mg/25 mg/5 mg/20 mg/38 mg comprimate

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

HALEON ROMÂNIA S.R.L.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5 ALTE INFORMAȚII