

Technescan PYP 20 mg kit pentru preparat radiofarmaceutic
Pirofosfat de sodiu decahidrat**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Technescan PYP 20 mg kit pentru preparat radiofarmaceutic
Pirofosfat de sodiu decahidrat

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare flacon conține pirofosfat de sodiu decahidrat 20 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Clorură de staniu dihidrat, acid clorhidric și hidroxid de sodiu.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Kit pentru preparat radiofarmaceutic
5 flacoane cu pirofosfat de sodiu decahidrat 20 mg

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare intravenoasă.
A se reconstitui cu soluție injectabilă de clorură de sodiu 0,9%.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

După încetarea proprietăților radioactive ale medicamentului, nu sunt necesare precauții speciale privind eliminarea reziduurilor.

Vezi în interior informații suplimentare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Termen de valabilitate după reconstituire: 4 ore.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi de 2 - 8°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

CURIUM NETHERLANDS B.V.
Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, Olanda

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

4755/2012/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală PR.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Nu este cazul, produsul radiomarcant este administrat numai de personal din rețeaua de sănătate.

Technescan PYP 20 mg kit pentru preparat radiofarmaceutic
Pirofosfat de sodiu decahidrat

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Technescan PYP 20 mg kit pentru preparat radiofarmaceutic
Pirofosfat de sodiu decahidrat
i.v.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se reconstitui cu soluție injectabilă de clorură de sodiu 0,9%.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Termen de valabilitate după reconstituire: 4 ore.

A se păstra la frigider (2°C – 8°C)

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

20 mg pirofosfat de sodiu decahidrat.

6. ALTE INFORMAȚII