

Visine Classic 0,5 mg/ml picături oftalmice, soluție
Clorhidrat de tetrizolină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUIVisine Classic 0,5 mg/ml picături oftalmice, soluție
Clorhidrat de tetrizolină**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

1 ml picături oftalmice, soluție conține clorhidrat de tetrizolină 0,5 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Clorură de sodiu, edetat disodic, acid boric, clorură de benzalconiu 50%, borax, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Picături oftalmice, soluție

15 ml

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRAREAdministrare oftalmică
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)Visine Classic conține clorură de benzalconiu. Poate provoca iritație oculară.
Evitați contactul cu lentilele de contact moi. Îndepărtați lentilele de contact înainte de administrare și așteptați cel puțin 15 minute până când le puneți la loc. Se știe că poate produce decolorarea lentilelor de contact moi.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original. După desigilare, produsul poate fi utilizat timp de maximum 4 săptămâni.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LIMITED
Airton Road, Tallaght, Dublin 24, Irlanda

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

5653/2013/01- pentru flaconul închis cu capac cu filet din PP
5653/2013/02- pentru flaconul închis cu capac cu sistem de închidere securizat pentru copii, din PP/HDPE

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Doze

Adulți adolescenți și copii cu vârsta mai mare de 2 ani

Doza recomandată este de 1-2 picături în ochiul afectat (în sacul conjunctival) de 2-3 ori pe zi.

Utilizarea la copii cu vârsta mai mică de 2 ani

Visine Classic este contraindicat la această categorie de vârstă.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Visine Classic

Visine Classic 0,5 mg/ml picături oftalmice, soluție
Clorhidrat de tetrizolină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR
Flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Visine Classic 0,5 mg/ml picături oftalmice, soluție
Clorhidrat de tetrizolină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Clorură de sodiu, edetat disodic, acid boric, clorură de benzalconiu 50%, borax, apă purificată

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Picături oftalmice, soluție

15 ml

5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare oftalmică

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra în ambalajul original. După desigilare, produsul poate fi utilizat timp de maximum 4 săptămâni.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

MCNEIL HEALTHCARE (IRELAND) LIMITED

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

5653/2013/01- pentru flaconul închis cu capac cu filet din PP

5653/2013/02- pentru flaconul închis cu capac cu sistem de închidere securizat pentru copii, din PP/HDPE

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE