

UNILAT 50 micrograme/ml picături oftalmice. soluție

Latanoprost

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

UNILAT 50 micrograme/ml picături oftalmice. soluție

Latanoprost

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI ACTIVE

Un ml soluție conține latanoprost 50 micrograme

O picătură conține latanoprost aproximativ 1,5 micrograme

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Clorură de sodiu
clorură de benzalconiu soluție
dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat
fosfat disodic anhidru
acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)
hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)
apă pentru preparate injectabile

Vezi prospectul pentru te informații suplimentare

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Picături oftalmice, soluție
1x2,5 ml
3x2,5 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare oftalmică.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se folosi în 28 de zile de la prima deschidere.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de deschidere: a se păstra la frigider (2°C - 8°C). A nu se congela. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

După deschiderea flaconului: A se păstra la temperaturi sub 25°C.
A se folosi în 28 de zile de la prima deschidere.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Medicamentul nefolosit trebuie returnat la farmacie.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

UNIMED PHARMA spol. s r.o.
Oriešková 11
821 05 Bratislava
Republica Slovacă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

7429/2015/01 – ambalaj cu un flacon a 2,5 ml
7429/2015/02 – ambalaj cu 3 flacoane a 2,5 ml

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală – P6L

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

UNILAT 50 micrograme/ml picături oftalmice, soluție

17. IDENTIFICATOR UNIC – 2D COD DE BARE - 2D

Cod de bare 2D purtând identificatorul unic inclus.

18. IDENTIFICATOR UNIC – INFORMAȚII LIZIBILE

Pentru ambalarea 1 x 2.5 ml:

Nu se aplică.

Dimensiunile ambalajului în centimetri: 3 cm x 3 cm x 7 cm.

Pentru ambalarea 3 x 2.5 ml:

PC:

SN:

EXP:

LOT:

Cod EAN

UNILAT 50 micrograme/ml, picături oftalmice, soluție

Latanoprost

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Eticheta de flacon

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA/CĂILE DE ADMINISTRARE

UNILAT 50 micrograme/ml picături oftalmice, soluție

Latanoprost

Uz oftalmic

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

A se folosi în 28 de zile de la prima deschidere.

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

2,5 ml

6. ALTE INFORMAȚII

