

Prospan 65 mg comprimate efervescente
Extract uscat din frunze de iederă**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUIProspan 65 mg comprimate efervescente
Extract uscat din frunze de iederă**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un comprimat efervescent conține extract etanolic 30% (m/m) uscat de frunze de iederă (5-7,5:1) 65 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: Acid citric anhidru, hidrogenocarbonat de sodiu, carbonat de sodiu anhidru, manitol, simeticonă, zaharină sodică, ciclamat de sodiu, citrat de sodiu, sorbitol, trigliceride cu lanț mediu, hidroxistearat de macrogolglicerol, aromă de portocale.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTULComprimat efervescent
10 comprimate efervescente
20 comprimate efervescente**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)Un comprimat efervescent conține 6,58 mmol (corespunzător la 151,33 mg) sodiu.
Fiecare comprimat efervescent conține 382 mg carbohidrați – corespunzând la 0,03 unități de pâine.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Nu sunt necesare condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG,
Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Germania

{Sigla ENGELHARD Arzneimittel}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

7540/2015/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Secretolitic
Spasmolitic
Calmant al tusei

Indicații:

Tratamentul simptomatic al afecțiunilor inflamatorii de durată (cronice) ale bronhiilor și pentru inflamații acute ale căilor respiratorii însoțite de tuse.

Doze și mod de administrare:

Doza uzuală pentru *adulți și adolescenții peste 12 ani* este de un comprimat efervescent de 2 ori pe zi. Doza uzuală pentru *copii cu vârsta între 6 și 12 ani* este de ½ comprimat efervescent de 3 ori pe zi. Se pot folosi atât lichide reci (la temperatură camerei) cât și calde, pentru dizolvarea comprimatelor.

Copiiilor cu vârsta sub 6 ani nu li se administrează Prospan comprimate efervescente.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Prospan

Prospan 65 mg comprimate efervescente
Extract uscat din frunze de iederă

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Folie aluminiu

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Prospan 65 mg comprimate efervescente
Extract uscat de frunze de iederă

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Germania

{Sigla ENGELHARD Arzneimittel}

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII

- Secretolitic
- Spasmolitic
- Calmant al tusei