

Coldrex Lemon pulbere pentru suspensie orală
Paracetamol/Acid ascorbic/Clorhidrat de fenilefrină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Coldrex Lemon pulbere pentru suspensie orală
Paracetamol 750 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg, acid ascorbic (vitamina C) 60 mg

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare plic a 5 g pulbere pentru suspensie orală conține paracetamol 750 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg, acid ascorbic (vitamina C) 60 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru suspensie orală.

5 plicuri a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală
10 plicuri a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală
8 plicuri a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală
14 plicuri a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

Goliți conținutul unui plic într-o cană. Adăugați apă fierbinte, amestecați bine.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Perrigo România S.R.L.

Str. Av. Popișteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park

Clădirea 2, Unitatea 3, Etaj 4, Sector 1, București, România

{Sigla Perrigo}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

7457/2015/01 - {pentru ambalajul cu 5 plicuri din hârtie/PE/Al/PE a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală}

7457/2015/02 - {pentru ambalajul cu 10 plicuri din hârtie/PE/Al/PE a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală}

7457/2015/03 - {pentru ambalajul cu 8 plicuri din hârtie/PE/Al/PE a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală}

7457/2015/04 - {pentru ambalajul cu 14 plicuri din hârtie/PE/Al/PE a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală}

7457/2015/05 - {pentru ambalajul cu 5 plicuri din hârtie/PEJD/Al/Surlyn a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală}

7457/2015/06 - {pentru ambalajul cu 10 plicuri din hârtie/PEJD/Al/Surlyn a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală}

7457/2015/03 - {pentru ambalajul cu 8 plicuri din hârtie/PEJD/Al/Surlyn a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală}

7457/2015/04 - {pentru ambalajul cu 14 plicuri din hârtie/PEJD/Al/Surlyn a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Coldrex Lemon ameliorează simptomele de răceală și gripă: febra, durerile în gât, durerile de cap, sinusurile dureroase, durerile musculare, frisoanele, nasul înfundat.

Adulți (inclusiv vârstnici) și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste

A se lua un plic la fiecare 4-6 ore în funcție de necesități, fără a se depăși 5 plicuri în 24 de ore.

A nu se administra la copii cu vârsta sub 12 ani.

Nu se utilizează mai mult de 7 zile fără recomandarea medicului.

A nu se depăși doza recomandată.

În cazul unui supradozaj, trebuie să vă adresați imediat medicului, chiar dacă vă simțiți bine.

Nu produce somnolență.

A nu se lua împreună cu alte medicamente pentru gripă, răceală sau decongestionante.

Conține paracetamol. A nu se lua împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Coldrex Lemon

Coldrex Lemon pulbere pentru suspensie orală
Paracetamol/Acid ascorbic/Clorhidrat de fenilefrină**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI PLIC****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Coldrex Lemon pulbere pentru suspensie orală
Paracetamol 750 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg, acid ascorbic (vitamina C) 60 mg

Administrare orală.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Goliți conținutul unui plic într-o cană. Adăugați apă fierbinte, amestecați bine.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

5 g pulbere pentru suspensie orală

6. ALTE INFORMAȚII

Coldrex Lemon ameliorează simptomele de răceală și gripă: febra, durerea în gât, durerea de cap, sinusurile dureroase, durerile musculare, frisoanele, nasul înfundat.

Adulți (inclusiv vârstnici) și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste

A se lua un plic la fiecare 4-6 ore în funcție de necesități, fără a se depăși 5 plicuri în 24 de ore.

A nu se administra la copii cu vârsta sub 12 ani.

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A nu se depăși doza recomandată.

Conține zahăr. Conține paracetamol.

Nu produce somnolență.

{Sigla Perrigo}