

**Nurofen pentru copii 125 mg supozitoare**  
Ibuprofen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Nurofen pentru copii 125 mg supozitoare  
Ibuprofen

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un supozitor conține ibuprofen 125 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține gliceride de semisinteză.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Supozitor  
10 supozitoare

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.  
Administrare intrarectală

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL  
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11  
Sectorul 1, București, România

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

7718/2015/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE****AMELIOREAZĂ DUREREA ȘI REDUCE FEBRA**

Nurofen pentru copii 125 mg supozitoare este utilizat în următoarele cazuri:

- pentru ameliorarea durerilor ușoare până la moderate, cum ar fi durerea de cap, durerea de dinți, durerea de urechi, durerea de gât, durerea postoperatorie și în probleme asociate cu lezarea țesuturilor moi;
- în febră, inclusiv episodul febril de după vaccinare;
- în durerea și febra din răceală și gripă.

Administrarea de Nurofen pentru copii 125 mg supozitoare este recomandată când administrarea pe calea orală nu este posibilă sau în caz de vărsături.

Dacă medicul dumneavoastră nu v-a recomandat altfel, administrarea trebuie să se facă după cum urmează: doza maximă zilnică de ibuprofen este de 20-30 mg/kg, divizată în 3-4 prize.

Greutatea copilului (vârsta):	Doza:	Mod de administrare:
12,5-17,0 kg (între 2-4 ani)	1 supozitor	La nevoie, încă 1 supozitor după cel puțin 6-8 ore. Nu mai mult de 3 supozitoare în 24 ore
17,0-20,5 kg (între 4-6 ani)	1 supozitor	La nevoie, încă 1 supozitor după cel puțin 6 ore.

		Nu mai mult de 4 supozitoare în 24 ore
--	--	--

Nurofen pentru copii 125 mg supozitoare nu este destinat copiilor cu greutate sub 12,5 kg (adică, copiilor cu vârsta de aproximativ 2 ani); în acest caz trebuie administrate supozitoare cu o cantitate mai mică de substanță activă.

Nurofen pentru copii 125 mg supozitoare nu trebuie administrat pe o perioadă mai lungă de 3 zile.

Dacă simptomele nu s-a ameliorat în această perioadă de timp sau chiar s-au agravat, cereți sfatul medicului.

<b>16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE</b>
----------------------------------

Nurofen pentru copii 125 mg supozitoare

**Nurofen pentru copii 125 mg supozitoare**  
Ibuprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**Blister**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Nurofen pentru copii 125 mg supozitoare  
Ibuprofen

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL

**3. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie:

**5. ALTE INFORMAȚII**