

THERAFLU EXTRA RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 650 mg/20 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Maleat de feniramină/Clorhidrat de fenilefrină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie de carton

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

THERAFLU EXTRA RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 650 mg/20 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Maleat de feniramină/Clorhidrat de fenilefrină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un plic de Theraflu Extra răceală și gripă conține paracetamol 650 mg, maleat de feniramină 20 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține zahăr 12,6 g, Sunset yellow FCF (E 110) și sodiu 42,2 mg/plic .

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru soluție orală

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One (Zona 2), Etaj 6
Sectorul 5, București, România

{Sigla HALEON ROMÂNIA}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

8179/2015/01 - pentru ambalajul cu 6 plicuri unidoză a câte 14,888 g pulbere pentru soluție orală
8179/2015/02 - pentru ambalajul cu 10 plicuri unidoză a câte 14,888 g pulbere pentru soluție orală
8179/2015/03 - pentru ambalajul cu 14 plicuri unidoză a câte 14,888 g pulbere pentru soluție orală
8179/2015/04 - pentru ambalajul cu 20 plicuri unidoză a câte 14,888 g pulbere pentru soluție orală

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Theraflu Extra răceală și gripă conține o combinație de trei substanțe active care acționează asupra simptomelor majore asociate răcelii și gripei:

- Paracetamolul este un calmant al durerii (analgezic) și reduce febra (reduce temperatura corpului dumneavoastră atunci când aveți febră);

- Clorhidratul de fenilefrină este un decongestionant nazal și un decongestionant al sinusurilor. Ajută la decongestia nazală și la diminuarea presiunii de la nivelul sinusurilor.
- Maleatul de feniramină este un antialergic. Ajută la oprirea simptomelor de tip alergic.

Theraflu Extra răceală și gripă acționează pentru reducerea simptomelor majore asociate răcelii și gripei, inclusiv:

- febră și frisoane
- dureri musculare și articulare
- dureri de cap
- congestie nazală și sinusală
- strănut și rinoree

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani

Conținutul unui plic se dizolvă în aproximativ 250 ml de apă fierbinte, dar nu clocotită. Băutura obținută se bea caldă.

Luați un plic la fiecare 4 - 6 ore, după necesități, până la 3-4 plicuri în 24 de ore.

Nu utilizați mai mult de 5 zile. Dacă simptomele persistă mai mult de 5 zile sau se agravează sau dacă febra persistă mai mult de 3 zile, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Aromă de lămâie

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Theraflu Extra răceală și gripă

THERAFLU EXTRA RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 650 mg/20 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol/Maleat de feniramină/Clorhidrat de fenilefrină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE
Plic unidoză din PET/PEJD/Al/EMAA

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

THERAFLU EXTRA RĂCEALĂ ȘI GRIPĂ 650 mg/20 mg/10 mg pulbere pentru soluție orală
Paracetamol 650 mg, maleat de feniramină 20 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg

2. MODUL DE ADMINISTRARE

Administrare orală

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Conține 14,888 g pulbere pentru soluție orală.

6. ALTE INFORMAȚII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.
{Sigla HALEON ROMÂNIA}

Theraflu Extra răceală și gripă acționează pentru reducerea simptomelor majore asociate răcelii și gripei, inclusiv:

- febră și frisoane
- dureri musculare și articulare
- dureri de cap
- congestie nazală și sinusală
- strănut și rinoree

Adulți și copii cu vârsta peste 12 ani

Conținutul unui plic se dizolvă în aproximativ 250 ml de apă fierbinte, dar nu clocotită. Băutura obținută se bea caldă.

Luăți un plic la fiecare 4 - 6 ore, după necesități, până la 3-4 plicuri în 24 de ore.

Nu utilizați mai mult de 5 zile. Dacă simptomele persistă mai mult de 5 zile sau se agravează sau dacă febra persistă mai mult de 3 zile, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Conține zahăr 12,6 g și Sunset yellow FCF (E 110) și sodiu 42,2 mg pe plic.