

Fervex durere și febră Vitamina C 330 mg / 200 mg comprimate efervescente
paracetamol/acid ascorbic

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI PRIMAR
CUTIE/TUB DE POLIPROPILENA

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Fervex durere și febră Vitamina C 330 mg / 200 mg comprimate efervescente
paracetamol/acid ascorbic

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare comprimat efervescent conține 330 mg paracetamol, 200 mg acid ascorbic.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți cu efect cunoscut: benzoat de sodiu (E211), sodiu și sorbitol (E420).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat efervescent

Cutie

2 tuburi conținând 20 comprimate efervescente

1 tub conținând 10 comprimate efervescente

Tub

10 comprimate efervescente

5. MODUL ȘI CALEA DE ADMINISTRARE

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Conținut ridicat de sodiu - vezi prospectul pentru informații suplimentare.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.
A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.
A se păstra ambalajul bine închis.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Cutie

UPSA SAS

3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil-Malmaison, Franța

Tub

UPSA SAS, Franța

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

8839/2016/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Cutie/Tub

Acest medicament este indicat la adulți și copii cu greutate de 25 kg sau peste (începând cu vârsta de aproximativ 8 ani) pentru tratamentul simptomatic al durerilor de intensitate ușoară până la moderată sau/și al stărilor febrile, cum sunt dureri de cap, stări gripale, dureri dentare, dureri musculare, dureri menstruale.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Cutie

fervex durere și febră vitamina c

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>