

Seretide Inhaler CFC-Free 25 micrograme/50 micrograme suspensie de inhalat presurizată
salmeterol/propionat de fluticazonă

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR PRIMAR
Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Seretide Inhaler CFC-Free 25 micrograme/50 micrograme suspensie de inhalat presurizată
salmeterol/propionat de fluticazonă

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

O doză (un puf) conține salmeterol 25 micrograme (sub formă de xinafoat de salmeterol) și propionat de fluticazonă 50 micrograme.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține HFA 134 a (1,1,1,2-tetrafluoroetan)

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Suspensie de inhalat presurizată
Un flacon a 120 doze.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare inhalatorie.
A se citi prospectul înainte de utilizare.
A se agita înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPIILOR**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Flaconul este presurizat. A nu se găuri sau arunca în foc, nici după golire.



Nu conține freoni.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumina directă a soarelui.

A nu se congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED
12 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlanda

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

885/2008/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală P6L

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

A nu se depăși doza recomandată.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

seretide 25 mcg/50 mcg inh

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC: {număr}
SN: {număr}
NN: {număr}

Seretide Inhaler CFC-Free 25 micrograme/50 micrograme suspensie de inhalat presurizată

Salmeterol/propionat de fluticazonă

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Seretide Inhaler CFC-Free 25 µg/50 µg suspensie de inhalat presurizată
Salmeterol și propionat de fluticazonă
Administrare inhalatorie

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se agita înainte de utilizare.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

120 doze

6. ALTE INFORMAȚII

GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED