

**FINALGON 4 mg/25 mg pe gram, unguent**  
Nonivamid/Nicoboxil

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**  
**Cutie**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

FINALGON 4 mg/25 mg pe gram, unguent  
Nonivamid/ Nicoboxil

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un gram unguent conține nonivamid 4 mg și nicoboxil 25 mg

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Adipat de diizopropil, dioxid de siliciu coloidal, vaselină albă, acid sorbic, ulei de citronela de Ceylon, apă purificată

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Unguent  
Tub a 20 g și aplicator

**5. MODUL ȘI CALEA DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA ÎNDEMÂNA ȘI VEDEREA COPILOR**

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

**7. ALTE ATENȚIONĂRI SPECIALE, DACĂ SUNT NECESARE**

Tratamentul trebuie început întotdeauna cu o doză foarte mică de Finalgon

După utilizarea Finalgon, mâinile trebuie spălate cu săpun și apă din abundență.

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50, Sector 3, București, România

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

888/2008/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Se aplică cel mult de ½ cm unguent Finalgon pentru o suprafață de dimensiunea mâinii; se întinde ușor pe suprafața afectată, folosind aplicatorul inclus în ambalaj. După aplicarea Finalgon, efectul poate fi intensificat prin acoperirea suprafeței tratate cu un material ocluziv.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

FINALGON

**FINALGON 4 mg/25 mg pergram, unguent**  
Nonivamid/Nicoboxil

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE  
MICI**

**Tub**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA DE ADMINISTRARE**

FINALGON 4 mg/25 mg pe gram, unguent  
Nonivamid/ Nicoboxil  
Administrare cutanată

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Serie

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

20 g

**6. ALTE INFORMAȚII**

{sigla Zentiva}