

**NUROFEN GEL gel 5%**  
Ibuprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

NUROFEN GEL gel 5%  
Ibuprofen

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

100 g gel conțin ibuprofen 5 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține hidroxietilceluloză, hidroxid de sodiu, alcool benzilic, alcool izopropilic, apă purificată.  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

gel

20 g gel  
25 g gel  
30 g gel  
35 g gel  
50 g gel  
100 g gel

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 30° C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL  
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11  
Sectorul 1, București, România

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9185/2016/01-02-03-04-05-06

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

LOT:

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Nurofen Gel este analgezic și antiinflamator nesteroidian topic indicat pentru tratamentul simptomatic al durerilor musculare, durerilor de spate, durerilor asociate cu afecțiuni musculo-scheletice (artrite incipiente, luxații, întinderi, fibrozite), traumatisme sportive ușoare și nevralgii. *Doze și mod de administrare*  
Înainte de deschiderea tubului verificați dacă sigiliul tubului este intact. Pentru a-l desigila folosiți vârful ascuns din exteriorul capacului.

*Adulți și copii peste 12 ani:*

Aplicați 4-10 cm de gel (aceasta corespunde la o doză de aproximativ 50-125 mg ibuprofen) pe zona afectată apoi închideți tubul. Masați ușor gelul până este absorbit; spălați apoi mâinile (cu excepția când ele sunt tratate cu gel). Nu țineți tubul deschis.

Nu repetați aplicarea mai devreme de 4 ore și nu mai mult de 4 ori în 24 de ore.

*Copii sub 12 ani :*

Administrarea Nurofen Gel copiilor sub 12 ani se face doar sub supraveghere medicală.

Acest gel este doar pentru uz extern. Opriți administrarea gelului dacă apar erupții pe piele.

Cereți sfatul medicului dacă simptomele persistă sau se agravează după două săptămâni.  
Vă rugăm să citiți prospectul pentru atenționări și precauții.

## **16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

**NUROFEN GEL**

**NUROFEN GEL gel 5%**  
Ibuprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR****TUB****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**NUROFEN GEL gel 5%  
Ibuprofen**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

100 g gel conțin ibuprofen 5 g.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**Conține hidroxietylceluloză, hidroxid de sodiu, alcool benzilic, alcool izopropilic, , apă purificată.  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

gel

20 g  
25 g  
30 g  
35 g  
50 g  
100 g**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare cutanată  
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 30° C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL  
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11  
Sectorul 1, București, România

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

LOT:

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Nurofen Gel este analgezic și antiinflamator nesteroidian topic indicat pentru tratamentul simptomatic al durerilor musculare, durerilor de spate, durerilor asociate cu afecțiuni musculo-scheletice (artrite incipiente, luxații, întinderi, fibrozite), traumatisme sportive ușoare și nevralgii.

*Doze și mod de administrare*

Înainte de deschiderea tubului verificați dacă sigiliul tubului este intact. Pentru a-l desigila folosiți vârful ascuns din exteriorul capacului.

*Adulți și copii peste 12 ani:*

Aplicați 4-10 cm de gel (aceasta corespunde la o doză de aproximativ 50-125 mg ibuprofen) pe zona afectată apoi închideți tubul. Masați ușor gelul până este absorbit; spălați apoi mâinile (cu excepția cazului când ele sunt tratate cu gel). Nu țineți tubul deschis.

Nu repetați aplicarea mai devreme de 4 ore și nu mai mult de 4 ori în 24 de ore.

*Copii sub 12 ani :*

Administrarea Nurofen Gel copiilor sub 12 ani se face doar sub supraveghere medicală.

Acest gel este doar pentru uz extern. Oprți administrarea gelului dacă apar erupții pe piele.

Cereți sfatul medicului dacă simptomele persistă sau se agravează după două săptămâni.

Vă rugăm să citiți prospectul pentru atenționări și precauții.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**