

ASPIRIN PLUS C 400 mg/240 mg comprimate efervescente
acid acetilsalicilic / acid ascorbic

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**Cutie****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ASPIRIN PLUS C 400 mg/240 mg comprimate efervescente
Acid acetilsalicilic / acid ascorbic

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare comprimat efervescent conține acid acetilsalicilic 400 mg și acid ascorbic 240 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține și sodiu. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat efervescent
10 comprimate efervescente
20 comprimate efervescente

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BAYER S.R.L.
Șos. București-Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
Sector 1, 013681 București, România

Bayer (siglă)

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9247/2016/01 – {pentru cutia cu 5 plicuri multistratificate a câte 2 comprimate efervescente}
9247/2016/02 – {pentru cutia cu 10 plicuri multistratificate a câte 2 comprimate efervescente}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ASPIRIN PLUS C conține substanțele active acid acetilsalicilic și acid ascorbic și este utilizat la adulți și adolescenți cu vârsta peste 16 ani atât pentru dureri de dinți, dureri menstruale, dureri musculare și articulare, dureri de spate, cât și pentru tratamentul simptomatic al răcelii și gripei: febră, dureri de cap și dureri în gât.

Tratamentul simptomatic al răcelii și gripei:

• Febră • Durere în gât • Durere de cap • Durere musculară

Suține sistemul imunitar datorită conținutului de vitamina C.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

ASPIRIN PLUS C

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

ASPIRIN PLUS C 400 mg/240 mg comprimate efervescente
Acid acetilsalicilic / acid ascorbic

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**

Plic

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ASPIRIN PLUS C 400 mg/240 mg comprimate efervescente
Acid acetilsalicilic/acid ascorbic

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Bayer (siglă)

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. ALTE INFORMAȚII