

Nurofen Junior cu aromă de portocale 40 mg/ ml suspensie orală
Nurofen Junior cu aromă de căpșuni 40 mg/ ml suspensie orală
Ibuprofen

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nurofen Junior cu aromă de portocale 40 mg/ ml suspensie orală
Nurofen Junior cu aromă de căpșuni 40 mg/ ml suspensie orală
Ibuprofen

Pentru utilizare la copii cu greutatea corporală între 20 kg (6 ani) și 40 kg (12 ani)

Aromă de portocale/căpșuni

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare mililitru de suspensie orală conține ibuprofen 40 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține: maltitol lichid și sodiu
Nurofen Junior portocale 40 mg/ ml conține amidon din grâu
Nurofen Junior căpșuni 40 mg/ ml conține propilenglicol
Vezi prospectul pentru informații suplimentare

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Suspensie orală
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
200 ml

Linguriță dublă dozatoare gradată (linguriță de 2,5 ml cu gradație intermediară la 1,25 ml la un capăt și linguriță de 5 ml la celălalt capăt)

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu depășiți dozele stabilite.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A se utiliza în maxim 6 luni după prima deschidere.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMANIA) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower
Etaj 11, Sector 1, București, România

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9338/2016/01- ambalaj cu 30 ml suspensie orală
9338/2016/02- ambalaj cu 50 ml suspensie orală
9338/2016/03- ambalaj cu 100 ml suspensie orală
9338/2016/04- ambalaj cu 150 ml suspensie orală
9338/2016/05- ambalaj cu 200 ml suspensie orală

9339/2016/01- ambalaj cu 30 ml suspensie orală
9339/2016/02- ambalaj cu 50 ml suspensie orală
9339/2016/03- ambalaj cu 100 ml suspensie orală
9339/2016/04- ambalaj cu 150 ml suspensie orală
9339/2016/05- ambalaj cu 200 ml suspensie orală

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul simptomatic de scurtă durată al durerilor de intensitate ușoară până la moderată și al febrei.

Luați întotdeauna Nurofen Junior exact așa cum v-a fost indicat. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza uzuală pentru durere și febră:

Greutatea corporală a copilului (vârsta)	Doză	Cât de des în 24 de ore?*
20-29 kg (6 – 9 ani)	5ml (ibuprofen 200 mg)	de 3 ori
30-40 kg (10 – 12 ani)	7,5ml (ibuprofen 300 mg) (folosiți lingurița de două ori: 5ml + 2,5ml)	de 3 ori

*Dozele se administrează la fiecare 6 - 8 ore.

Dacă simptomele se înrăutățesc sau persistă mai mult de 3 zile, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Nu este destinat copiilor mai mici de 6 ani sau cu o greutate corporală mai mică de 20 kg.

ATENȚIONARE: Nu depășiți dozele stabilite.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Nurofen Junior portocale 40 mg/ ml

Nurofen Junior căpșuni 40 mg/ ml

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Nurofen Junior cu aromă de portocale 40 mg/ ml suspensie orală
Nurofen Junior cu aromă de căpșuni 40 mg/ ml suspensie orală
Ibuprofen

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Nurofen Junior cu aromă de portocale 40 mg/ ml suspensie orală
Nurofen Junior, cu aromă de căpșuni 40 mg/ ml suspensie orală
Ibuprofen

Pentru utilizare la copii cu greutatea corporală între 20 kg (6 ani) și 40kg (12 ani)

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare mililitru de suspensie orală conține ibuprofen 40 mg

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține: maltitol lichid și sodiu
Nurofen Junior portocale 40 mg/ ml conține amidon din grâu
Nurofen Junior căpșuni 40 mg/ ml conține propilenglicol
Vezi prospectul pentru informații suplimentare

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Suspensie orală
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
200 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

Nu depășiți dozele stabilite.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

A se utiliza în maxim 6 luni după prima deschidere.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

RECKITT BENCKISER (ROMANIA) SRL
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower
Etaj 11, Sector 1, București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9338/2016/01- ambalaj cu 30 ml suspensie orală
9338/2016/02- ambalaj cu 50 ml suspensie orală
9338/2016/03- ambalaj cu 100 ml suspensie orală
9338/2016/04- ambalaj cu 150 ml suspensie orală
9338/2016/05- ambalaj cu 200 ml suspensie orală

9339/2016/01- ambalaj cu 30 ml suspensie orală
9339/2016/02- ambalaj cu 50 ml suspensie orală
9339/2016/03- ambalaj cu 100 ml suspensie orală
9339/2016/04- ambalaj cu 150 ml suspensie orală
9339/2016/05- ambalaj cu 200 ml suspensie orală

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pentru tratamentul simptomatic de scurtă durată al durerilor de intensitate ușoară până la moderată și al febrei.

Luați întotdeauna Nurofen Junior exact așa cum v-a fost indicat. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza uzuală pentru durere și febră:

Greutatea corporală a copilului (vârsta)	Doză	Cât de des în 24 de ore?*
20-29 kg (6 – 9 ani)	5ml (ibuprofen 200 mg)	de 3 ori
30-40 kg (10 – 12 ani)	7,5ml (ibuprofen 300 mg) (folosiți lingurița de două ori: 5ml + 2,5ml)	de 3 ori

*Dozele se administrează la fiecare 6 - 8 ore.

Nu este destinat copiilor mai mici de 6 ani sau cu o greutate corporală mai mică de 20 kg.
ATENȚIONARE: Nu depășiți dozele stabilite.