

Vicks Expectorant Miere & Ghimbir 200 mg/15 ml sirop
guaifenesină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vicks Expectorant Miere & Ghimbir 200 mg/15 ml sirop
Pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani
guaifenesină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

15 ml sirop conțin guaifenesină 200 mg.
Fiecare ml sirop conține guaifenesină 13,33 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sucroză (zahăr), zahăr invertit din miere, etanol 96 %, compuși de sodiu, benzoat de sodiu, propilenglicol și levomentol. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Sirop
120 ml
180 ml

Este disponibilă o măsură dozatoare.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Adminstrare orală.
A se agita înainte de utilizare.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Perioada de valabilitate după deschidere: 3 luni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Germania

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9441/2016/01 - ambalaj cu un flacon a 120 ml

9441/2016/02 - ambalaj cu un flacon a 180 ml

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicat pentru fluidificarea mucusului și pentru facilitarea expectorației în tusea cauzată de:

- Răceli
- Stări gripale
- Bronșită acută.

Doze:

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani: luați 15 ml (o măsură dozatoare, până la nivelul liniei de 15 ml) la fiecare 4 ore.

Maxim 6 doze pe zi. Siropul nu trebuie administrat înainte de culcare.

Nu se recomandă utilizarea la copii și adolescenți cu vârsta sub 14 ani.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Vicks Expectorant Miere și Ghimbir 200 mg/15 ml sirop

Vicks Expectorant Miere & Ghimbir 200 mg/15 ml sirop
guaifenesină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI AMBALAJUL PRIMAR

ETICHETĂ DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Vicks Expectorant Miere & Ghimbir 200 mg/15 ml sirop
Pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani
guaifenesină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

15 ml sirop conțin guaifenesină 200 mg.
Fiecare ml sirop conține guaifenesină 13,33 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține sucroză (zahăr), zahăr invertit din miere, etanol 96 %, compuși de sodiu, benzoat de sodiu, propilenglicol și levomentol. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Sirop
120 ml
180 ml

Este disponibilă o măsură dozatoare.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Adminstrare orală.
A se agita înainte de utilizare.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

Perioada de valabilitate după deschidere: 3 luni.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus, Germania

12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9441/2016/01 - flacon a 120 ml

9441/2016/02 - flacon a 180 ml

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicat pentru fluidificarea mucusului și pentru facilitarea expectorației în tusea cauzată de răceli, stări gripale și bronșită acută.

Nu se recomandă utilizarea la copii și adolescenți cu vârsta sub 14 ani.

A se citi prospectul înainte de utilizare.