

**Espumisan 40 mg capsule moi**  
simeticonă**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR  
CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Espumisan 40 mg capsule moi  
simeticonă

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare capsulă moale conține simeticonă 40 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și para-hidroxibenzoat de metil (E 218) și galben amurg FCF (E 110).  
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Capsulă moale

25 capsule moi  
50 capsule moi  
100 capsule moi

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE  
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)****8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)  
Glienicke Weg 125  
12489 Berlin, Germania  
{Sigla BERLIN-CHEMIE  
MENARINI}

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9444/2016/01 - <cutie a 25 capsule moi>

9444/2016/02 - <cutie a 50 capsule moi>

9444/2016/03 - <cutie a 100 capsule moi>

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

- Pentru tratarea simptomelor tulburărilor gastro-intestinale determinate de acumularea de gaze în intestin; de exemplu, balonare (meteorism) sau flatulență și senzație de plenitudine.

- Pentru pregătirea în vederea examinărilor cu scop diagnostic la nivelul abdomenului, de exemplu, în radiografie și ecografie.

Espumisan este indicat la copii de la 6 ani, adolescenți și adulți.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

Espumisan 40 mg

**17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Espumisan 40 mg capsule moi**  
simeticonă

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE  
TERMOSUDATĂ**

**BLISTER**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Espumisan 40 mg capsule moi  
simeticonă

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

{Sigla BERLIN-CHEMIE  
MENARINI}

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. ALTE INFORMAȚII**