

DOXIPROCT PLUS 40 mg + 20 mg + 0,25 mg/g unguent rectal
Dobesilat de calciu monohidrat/clorhidrat de lidocaină/acetat de dexametazonă

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR
CUTIE**

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

DOXIPROCT PLUS 40 mg + 20 mg + 0,25 mg/g unguent rectal
Dobesilat de calciu monohidrat/clorhidrat de lidocaină/acetat de dexametazonă

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare gram de unguent rectal conține dobesilat de calciu monohidrat 40 mg, clorhidrat de lidocaină 20 mg, acetat de dexametazonă 0,25 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține polisorbit 80, acid citric anhidru, butilhidroxianisol (E 320), galat de propil, alcool cetilic, macrogol 300, macrogol 1500, macrogol 4000, propilenglicol.

A se citi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Unguent rectal

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare rectală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE
PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

OMEDICAMED Unipessoal Lda
Avenida António Augusto de Aguiar n° 19 – 4º
1050-012 Lisabona, Portugalia

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9506/2016/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament eliberat pe bază de prescripție medicală-P6L.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

DOXIPROCT PLUS

17. IDENTIFICATOR UNIC – COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<cod de bare bidimensional care conține identificatorul unic.>

18. IDENTIFICATOR UNIC – DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

PC:
SN:
NN:

DOXIPROCT PLUS 40 mg + 20 mg + 0,25 mg/g unguent rectal
Dobesilat de calciu monohidrat/clorhidrat de lidocaină/acetat de dexamazonă

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI TUB

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

DOXIPROCT PLUS 40 mg + 20 mg + 0,25 mg/g unguent rectal
Dobesilat de calciu monohidrat/clorhidrat de lidocaină/acetat de dexamazonă
Administrare rectală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

un tub a 20 g unguent rectal

6. ALTE INFORMAȚII

OMEDICAMED
OM PHARMA logo