

Bepansept 50 mg/5 mg/g cremă
dexpantenol/diclorhidrat de clorhexidină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**
Cutie**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Bepansept 50 mg/5 mg/g cremă
dexpantenol/ diclorhidrat de clorhexidină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un gram cremă conține dexpantenol 50 mg și diclorhidrat de clorhexidină 5 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Pentru 1 g cremă : DL-pantolactonă, alcool cetilic, alcool stearilic, vaselină albă, parafină lichidă, lanolină, macrogol stearat 40, apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**Cremă**

Un tub a 30 g cremă

Un tub a 100 g cremă

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:
A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

BAYER S.R.L.
Șos. București-Ploiești nr. 1A, clădire B, etaj 1
Sector 1, 013681 București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

9546/2016/01 – {pentru ambalajul cu un tub din aluminiu a 30 g cremă}
9546/2016/02 – {pentru ambalajul cu un tub din aluminiu a 100 g cremă}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

BEPANSEPT este utilizat pentru:

- leziuni superficiale de orice tip care prezintă risc de infecție: zgârieturi, tăieturi, fisuri, ragade, arsuri, ulcere cutanate, dermatite;
- leziuni cronice cum sunt ulcere ale membrelor inferioare sau de decubit;
- infecții cutanate cum sunt eczeme infectate secundar și neurodermatite;
- tratamentul ragadelor mamelonare la femeile care alăptează;
- intervenții chirurgicale minore: plăgi chirurgicale și leziuni.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

BEPANSEPT

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

BEPANSEPT 50mg/5 mg/g cremă
dexpantenol/diclorhidrat de clorhexidină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI
Tub

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Bepansept 50mg/5 mg/g cremă
dexpantenol/diclorhidrat de clorhexidină

Administrare cutanată.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

Tub a 30 g cremă
Tub a 100 g cremă

5. ALTE INFORMAȚII

Bayer S.R.L.
{Sigla Bayer}