

Septofexin cu aromă de portocală 8,75 mg pastile
Flurbiprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****Cutie pentru blister****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**Septofexin cu aromă de portocală 8,75 mg pastile
Flurbiprofen

Pentru dureri în gât

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare pastilă conține flurbiprofen 8,75 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILORConține izomalt (E 953), maltitol (E 965) și butilhidroxianisol (E 320).
Vezi prospectul pentru informații suplimentare.**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pastilă

8 pastile
10 pastile
16 pastile
24 pastile**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Numai pentru administrare bucofaringiană.
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU
TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

[Blister din PVC-PVDC/Al (250 μ m-120 μ m/20 μ m sau 30 μ m):]

A nu se păstra la temperaturi peste 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Sandoz Pharmaceuticals S.R.L.
Calea Floreasca, nr. 169A
Clădirea A, etaj 1, sector 1, 014459,
București, România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

[Blister PVC/PVDC/Alu (250 μ m-120 μ m/20 μ m sau 30 μ m)]

9589/2017/01 - 8 pastile
9589/2017/02 - 10 pastile
9589/2017/03 - 16 pastile
9589/2017/04 - 24 pastile

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Septofexin cu aromă de portocală 8,75 mg pastile se utilizează pentru ameliorarea pe termen scurt a durerii în gât
- Are efect de până la 4 ore
- Are efect analgezic și antiinflamator

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Pentru adulți și copii cu vârsta peste 12 ani.

Luați o pastilă la fiecare 3-6 ore, după cum este necesar.

Întotdeauna mișcați pastila în gură în timpul utilizării.

Nu luați mai mult de 5 pastile în 24 ore.

Nu luați mai mult de 3 zile.

Dacă simptomele persistă sau se agravează, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Nu administrați copiilor mai mici de 12 ani.

Cu gust de portocală

Fără zahăr

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Septofexin cu aromă de portocală 8,75 mg pastile

17. IDENTIFICATOR UNIC- COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul

Septofexin cu aromă de portocală 8,75 mg pastile
Flurbiprofen

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE

Blister

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Septofexin cu aromă de portocală 8,75 mg pastile
Flurbiprofen

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Sandoz Pharmaceuticals S.R.L.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

5. ALTELE