

**RINOFLUIMUCIL 10 mg + 5 mg/ml spray nazal, soluție**  
acetilcisteină / sulfat de tuaminoheptan

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

**CUTIE**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

RINOFLUIMUCIL 10 mg + 5 mg/ml spray nazal, soluție  
acetilcisteină / sulfat de tuaminoheptan

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un ml spray nazal, soluție conține acetilcisteină 10 mg și sulfat de tuaminoheptan 5 mg.  
Acțiune sinergică

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține clorură de benzalconiu, hipromeloză, edetat disodic, dihidrogenofosfat de sodiu monohidrat, ditiotreititol, sorbitol lichid 70% (E 420), aromă de mentă (conține d-limonen), etanol 96%, hidroxid de sodiu, apă purificată. Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Spray nazal, soluție  
10 ml spray nazal, soluție

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare nazală.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

ZAMBON S.p.A.  
Via Lillo del Duca, 10-20091 Bresso (Milano), Italia

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9693/2017/01

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Indicații terapeutice

- Sinuzite
- Rinite acute și subacute, cu secreții excesive și mucopurulente
- Rinite cronice și mucocrustoase
- Rinite vasomotorii

Cu acțiune fluidifiantă asupra secrețiilor nazofaringiene și efect decongestionant.

Pentru adulți și copii cu vârsta de peste 6 ani.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

RINOFLUIMUCIL

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**RINOFLUIMUCIL 10 mg + 5 mg/ml spray nazal, soluție**  
acetilcisteină / sulfat de tuaminoheptan

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**  
**ETICHETA DE FLACON**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

RINOFLUIMUCIL 10 mg + 5 mg/ml spray nazal, soluție  
acetilcisteină / sulfat de tuaminoheptan  
Administrare nazală.

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

**6. ALTE INFORMAȚII**

ZAMBON S.p.A.