

**Coldrex Honey & Lemon 750 mg + 60 mg + 10 mg pulbere pentru suspensie orală**  
Paracetamol/Acid ascorbic/Clorhidrat de fenilefrină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Coldrex Honey & Lemon 750 mg + 60 mg + 10 mg pulbere pentru suspensie orală  
Paracetamol, acid ascorbic (vitamina C), clorhidrat de fenilefrină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare plic a 5 g pulbere pentru suspensie orală conține paracetamol 750 mg, clorhidrat de fenilefrină 10 mg, acid ascorbic (vitamina C) 60 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Conține și zahăr, sodiu și aspartam (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Pulbere pentru suspensie orală.

5 plicuri a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală  
10 plicuri a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Goliți conținutul unui plic într-o cană. Adăugați apă caldă, amestecați bine.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

PERRIGO ROMÂNIA S.R.L.

Str. Av. Popișteanu, Nr. 54 A, Expo Business Park

Clădirea 2, Unitatea 3, Etaj 4, Sector 1, București, România

{Sigla Perrigo}

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

9710/2017/01 - {pentru ambalajul cu 5 plicuri din hârtie/PE/Al/PE a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală}

9710/2017/02 - {pentru ambalajul cu 10 plicuri din hârtie/PE/Al/PE a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală}

9710/2017/03 - {pentru ambalajul cu 5 plicuri din hârtie/PEJD/Al/Surlyn a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală}

9710/2017/04 - {pentru ambalajul cu 10 plicuri din hârtie/PEJD/Al/Surlyn a câte 5 g pulbere pentru suspensie orală}

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

## 15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Febră
- Nas înfundat
- Dureri de cap
- Dureri în gât
- Sinuzită

Coldrex Honey & Lemon ameliorează simptomele de răceală și gripă: febra, durerea în gât, durerea de cap, sinusurile dureroase, durerile musculare, frisoanele, nasul înfundat.

*Adulți (inclusiv vârstnici) și adolescenți:*

A se lua un plic la fiecare 4-6 ore în funcție de necesități, fără a se depăși 5 plicuri în 24 de ore.

A nu se administra la copii cu vârsta sub 12 ani.

Nu se utilizează mai mult de 7 zile fără recomandarea medicului.

A nu se depăși doza recomandată.

În cazul unui supradozaj, trebuie să vă adresați imediat medicului, chiar dacă vă simțiți bine.

Nu produce somnolență

A nu se lua împreună cu alte medicamente pentru gripă, răceală sau decongestionante.

Conține paracetamol. A nu se lua împreună cu alte medicamente care conțin paracetamol.

Dacă simptomele persistă mai mult de 3 zile, adresați-vă medicului dumneavoastră.

## 16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Coldrex Honey & Lemon

**Coldrex Honey & Lemon 750 mg + 60 mg + 10 mg pulbere pentru suspensie orală**  
Paracetamol/Acid ascorbic/Clorhidrat de fenilefrină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**PLIC**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Coldrex Honey & Lemon 750 mg + 60 mg + 10 mg pulbere pentru suspensie orală  
Paracetamol, acid ascorbic (vitamina C), clorhidrat de fenilefrină

Administrare orală.

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

Goliți conținutul unui plic într-o cană. Adăugați apă caldă, amestecați bine.

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot :

**5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

5 g pulbere pentru suspensie orală

**6. ALTE INFORMAȚII**

- Febră
- Nas înfundat
- Dureri de cap
- Dureri în gât
- Sinuzită

Coldrex Honey & Lemon ameliorează simptomele de răceală și gripă: febra, durerea în gât, durerea de cap, sinusurile dureroase, durerile musculare, frisoanele, nasul înfundat.

*Adulți (inclusiv vârstnici) și adolescenți:*

A se lua un plic la fiecare 4-6 ore în funcție de necesități, fără a se depăși 5 plicuri în 24 de ore.

A nu se administra la copii cu vârsta sub 12 ani.

Nu se utilizează mai mult de 7 zile fără recomandarea medicului.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A nu se depăși doza recomandată.

Nu produce somnolență

{Sigla Perrigo}