

**PROSPECT: INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR****Traumeel S unguent**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Traumeel S unguent și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Traumeel S unguent
3. Cum să utilizați Traumeel S unguent
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Traumeel S unguent
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. CE ESTE TRAUMEEL S UNGUENT ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Traumeel S unguent conține un amestec de principii active homeopatice.

Traumeel S unguent este un medicament homeopatic tradițional folosit pentru ameliorarea simptomelor inflamatorii și dureroase din luxații și alte traumatisme ale aparatului locomotor.

Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI TRAUMEEL S UNGUENT****Nu utilizați Traumeel S unguent**

-dacă sunteți alergic (hipersensibil) la oricare dintre componentele active, la Echinacea sau la alte plante din familia Asteraceae sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

### **Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Traumeel S unguent, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Acțiunea unui medicament homeopat poate fi influențată negativ de unii factori de mediu, de stilul de viață inadecvat, de o dietă bogată sau de consumul de etanol, tutun, stimulante.

### **Traumeel S unguent împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu se cunoaște ca Traumeel S să influențeze alte medicamente sau alte medicamente să influențeze Traumeel S.

### **Traumeel S unguent împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Acțiunea unui medicament homeopat poate fi influențată negativ de unii factori de mediu, de stilul de viață inadecvat, de o dietă bogată sau de consumul de etanol, tutun, stimulante.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Pentru acest medicament nu există studii clinice referitoare la efectele în timpul sarcinii și alăptării. De aceea nu trebuie utilizat în timpul sarcinii sau alăptării.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Traumeel S unguent nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

### **Traumeel S unguent conține alcool cetostearilic.**

Alcoolul cetostearilic din compoziția medicamentului poate provoca reacții adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact).

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI TRAUMEEL S UNGUENT**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### **Doza uzuală este:**

Adulți și copii	Masați ușor aproximativ 1,5 cm de unguent pe suprafața afectată, de 3 ori pe zi sau mai des
-----------------	---

### **Durata folosirii:**

Dacă starea se înrăutățește sau simptomele nu se ameliorează în decurs de 5 zile, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

### **Dacă utilizați mai mult Traumeel S unguent decât trebuie**

Nu au fost raportate cazuri de supradozaj.

### **Dacă uitați să utilizați Traumeel S unguent**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Luați doza următoare la ora obișnuită.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, Traumeel S unguent poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

**Foarte rar**, afectând mai puțin de 1 pacient din 10000: reacții alergice cum ar fi:

- inflamații cutanate
- mâncărime
- roșeață
- tumefacție

Dacă prezentați oricare dintre aceste simptome, trebuie să **încetați administrarea de Traumeel S**.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. CUM SE PĂSTREAZĂ TRAUMEEL S UNGUENT**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie sau flacon după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare. Termenul de valabilitate după prima deschidere: 1 an.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

### **Ce conține Traumeel S unguent**

Substanțele active sunt:

<b>Componenta</b>	<b>Potența</b>	<b>Cantitatea (g/100 g unguent)</b>
Achillea millefolium	TM	0,090
Aconitum napellus	D1	0,050
Arnica montana	D3	1,500
Atropa belladonna	D1	0,050
Bellis perennis	TM	0,100
Calendula officinalis	TM	0,450
Echinacea	TM	0,150
Echinacea purpurea	TM	0,150
Hamamelis virginiana	TM	0,450
Hepar sulfuris	D6	0,025
Hypericum perforatum	D6	0,090
Matricaria recutita	TM	0,150
Mercurius solubilis Hahnemanni	D6	0,040
Symphytum officinale	D4	0,100

Celelalte componente sunt: parafină lichidă, alcool cetostearilic emulsificat (tip A), parafină albă ușoară, apă purificată, etanol 96% acc., etanol 94% (m/m) HAB

#### **Cum arată Traumeel S unguent și conținutul ambalajului**

Traumeel S unguent se prezintă sub formă de unguent de culoare albă până la albă-roșie, fără incluziuni solide.

Este disponibil în cutii cu 1 tub din aluminiu, cu capacitate de 50 g sau 100 g, închis prin înfiletare cu capac din polipropilenă de culoare albastră, prevăzut cu un sistem de penetrare; la nivelul filetelui există o membrană din polietilenă.

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Heel, Dr.-Reckeweg str.2-4, 76532 Baden–Baden, Baden-Württemberg, Germania

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață.

**Acest prospect a fost aprobat în iunie 2019.**