

**Prospect: Informații pentru utilizator****STREPSILS CU AROMĂ DE PRUNE pastile**

Amilmetacrezol/Alcool 2,4 diclorbenzolic

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 5 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect**

1. Ce este Strepsils cu aromă de prune și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Strepsils cu aromă de prune
3. Cum să utilizați Strepsils cu aromă de prune
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Strepsils cu aromă de prune
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Strepsils cu aromă de prune și pentru ce se utilizează**

Strepsils cu aromă de prune aparține unei grupe de medicamente denumite antiseptice.

Strepsils cu aromă de prune se utilizează în tratamentul infecțiilor oro-faringiene, favorizând ameliorarea simptomelor provocate de acestea.

Calmare rapidă (în 5 minute) și de lungă durată (de până la 2 ore) a durerii în gât.

Efect antibacterian, antifungic și antiviral.

Datorită excipienților aromatizanți medicamentul oferă o senzație de încălzire a gâtului similară cu cea a unei băuturi calde.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Strepsils cu aromă de prune****Nu utilizați Strepsils cu aromă de prune:**

- dacă sunteți alergic la amilmetacrezol și alcool 2,4-diclorbenzolic sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).

**Atenționări și precauții**

- dacă aveți diabet zaharat - vezi pct. Informații importante privind unele componente ale Strepsils cu aromă de prune.

### **Strepsils cu aromă de prune împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu se cunosc interacțiunile cu alte medicamente.

### **Strepsils cu aromă de prune împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Strepsils cu aromă de prune nu se administrează concomitent cu alimente sau băuturi ci între mese.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Deși siguranța administrării acestui medicament în timpul sarcinii sau alăptării nu a fost stabilită, medicamentul poate fi administrat la gravide sau femei care alăptează.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Strepsils cu aromă de prune nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

### **Strepsils cu aromă de prune conține zahăr și glucoză.**

Medicamentul conține glucoză și zahăr. Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a lua acest medicament.

Strepsils cu aromă de prune conține 1384 mg zahăr și 1102 mg glucoză/pastilă.

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienții cu diabet zaharat.

## **3. Cum să utilizați Strepsils cu aromă de prune**

### *Adulți și copii cu vârsta peste 6 ani*

Doza recomandată este de o pastilă Strepsils cu aromă de prune la 2-3 ore; pastilele se țin în cavitatea bucală până la dizolvare; nu se mestecă și nici nu se înghit întregi; se administrează între mese.

La fel ca în cazul altor pastile, pentru a evita riscul apariției iritațiilor locale, trebuie să schimbați poziția pastilei în gură până la dizolvare.

Pentru a evita pericolul de sufocare, Strepsils cu aromă de prune va fi administrat numai copiilor care pot păstra pastila în gură până când aceasta se dizolvă lent, fără a fi supravegheați.

### *Vâstnici*

Nu este necesară ajustarea dozei la această categorie de pacienți.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească 5 zile deoarece pot apărea dezechilibre ale florei microbiene de la nivelul cavității bucale cu risc de producere a unor infecții bacteriene sau fungice.

### **Dacă utilizați mai mult Strepsils cu aromă de prune decât trebuie**

Poate apare disconfort gastro-intestinal; se întrerupe tratamentul și se iau măsurile de tratament simptomatice – pentru aceasta adresați-vă medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgențe.

### **Dacă uitați să utilizați Strepsils cu aromă de prune**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați Strepsils cu aromă de prune**

Întreruperea prematură a tratamentului nu vă afectează.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Pot apărea reacții alergice, tulburări digestive sau diaree.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează Strepsils cu aromă de prune**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25° C, în ambalajul original.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține Strepsils cu aromă de prune**

- Substanțele active sunt: amilmetacrezol și alcool 2,4-diclorbenzilic.  
Fiecare pastilă conține amilmetacrezol 0,6 mg și alcool 2,4 diclorbenzilic 1,2 mg.

- Celelalte componente sunt: acid tartric, antocianina (E163), aromă de prune (Fruity plum flavour), aromă calmantă (Soothing cream flavour), aromă cu efect de încălzire (Warm sensation flavour), Aromă cu gust de ghimbir (Warm ginger spice flavor), trigliceride cu lanț mediu, zaharoză, glucoză.

##### **Cum arată Strepsils cu aromă de prune și conținutul ambalajului**

Se prezintă sub formă de pastile rotunde, de culoare roșie, translucide, cu gust caracteristic de prune și ghimbir și logo S ștanțat pe ambele fețe.

Cutie cu 2 blistere din Al/PVC-PVDC a câte 8 pastile  
Cutie cu 3 blistere din Al/PVC-PVDC a câte 8 pastile  
Cutie cu un blister din Al/PVC-PVDC a 12 pastile  
Cutie cu 2 blistere din Al/PVC-PVDC a câte 12 pastile  
Cutie cu 3 blistere din Al/PVC-PVDC a câte 12 pastile

**Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

**Deținătorul autorizației de punere pe piață**

RECKITT BENCKISER (ROMÂNIA) SRL  
Bulevardul Iancu de Hunedoara, Nr. 48, Clădirea Crystal Tower, Etaj 11  
Sectorul 1, București, România

**Fabricantul**

RB NL Brands B.V.  
Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Olanda

**Acest prospect a fost revizuit în Mai, 2022.**

**Alte surse de informații**

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>.